

www.cis-puretec.com

CIS Pharma AG Hauptstrasse 159 CH-4416 Bubendorf Tél.: +41 (0) 61 935 5323

Fax: +41 (0) 61 933 3323 Fax: +41 (0) 61 931 2717 E-mail: info@cis-pharma.com

Fiche technique

Troposol BS 05

Produit de nettoyage et de dégraissage alcalin et corrosif

Propriétés:

Conditionnement : liquide clair jaunâtre Odeur : faible odeur propre

Point d'inflammation : non indiqué
Densité (à 20°C) : 1,08 g/ml

Valeur de pH (produit non

dilué, à 20°C):

Miscibilité avec de l'eau :

libre, en fonction des besoins

Utilisation:

Troposol BS 05 nettoie et dégraisse, suivant un procédé de bain de trempage, les

pièces très sales en fer, en acier ou en fonte ;

dissout les salissures grasses tenaces ;

est un produit très alcalin, qui attaque donc les métaux légers, le

laiton et les supports peints ;

peut être appliqué à la main ou bien sous la forme d'un bain ;

est dilué avec de l'eau dans une proportion allant de 1:1 à 1:100

selon l'utilisation et le degré de salissure ;

peut être utilisé froid ou chaud (jusqu'à 90°C).

<u>Sécurité</u>: L'inscription de mise en garde sur l'étiquette et les conseils de sécurité

indiqués sur la fiche de données de sécurité doivent être observés.

Classification: C: Corrosif, avec R 34

Marquage: GHS09

Version: 09.01.17